

PYYHERIPUSTIN

KOKO: 39x11 cm.

LANKA: Pellavanarua (100 % pellava, 500 g = n. 205 m) 16,6 m kittiä (24).

MUUTA: 10 cm metallirenkaita 2 kpl, sakset ja mittanauha

Leivonpääsolmu: Taita lanka keskeltä kahtia. Vie taite etukautta metallirenkaan yli, pujota langanpäät lenkin läpi ja kiristä solmu kiinni renkaaseen (**kuva 1**).

Yksilankainen leivonpääsolmu: Tee työohjeen mukaan (**kuvat 2-6**).

Kaksoistasosolmu = KTS: Tee neljällä langalla kaksoisainen solmu. 1. vaihe: Vie vasemmalla oleva lanka kahden keskimmäisen langan yli ja oikean langan ali, vie sitten oikea lanka keskimmäisten ali ja vasemman lenkin läpi eteen (**kuva 7**). Kiristä solmu vetämällä lankoja vastakkaisiin suuntiin. 2. vaihe: Vie oikea lanka keskimmäisten yli ja vasemman ali, vie vasen lanka keskimmäisten ali ja lenkin läpi eteen. Kiristä solmu edellisen alapuolelle (**kuva 8**).

Vuorotteleva silmusolmu = VSS: Vie ensin oikealla oleva lanka etukautta toisen langan taakse, siitä muodostuneen lenkin läpi eteen ja kiristä solmu. Vie sitten vasen lanka etukautta taakse, siitä muodostuneen lenkin läpi eteen ja kiristä solmu (**kuvat 9-11**).

Tasosolmu = TS: Toista neljällä langalla kaksoistasosolmun 1. vaihetta, jolloin nauhasta tulee kierteinen (**kuva 12**).



TYÖOHJE: Leikkaa 1,20 m:n pituisia työlankoja 8 kpl, 1,7 m:n pituisia 2 kpl ja 1,8 m:n pituisia sidontalankoja 2 kpl. Sido erimittaiset työlangat leivonpääsolmuilla metallirenkaaseen vasemmalta oikealle tässä järjestyksessä: 4 x 1,20 m, 2 x 1,7 m ja 4 x 1,20 m. Päällystä loput renkaasta näin: Tee sidontalangalla leivonpääsolmu, jonka vasen lanka jää 5 cm:n pituiseksi. Peitä sitten loput renkaasta yksilankaisilla leivonpääsolmuilla (**kuvat 2-6**). Löysää lopuksi työlankojen solmuja ja päättelä sidontalankojen päät niiden sisään (**kuva 13**).

1. krs: *Ota 4 lankaa ja tee niillä 1 KTS*, toista * - * vielä 4 kertaa = 5 KTS.

2. krs: Jätä 2 lankaa suoraksi ja tee 4 KTS.

3. krs: Jätä 4 lankaa suoraksi ja tee 3 KTS.

4. krs: Jätä 6 lankaa suoraksi ja tee 2 KTS.

5. krs: Jätä 8 lankaa suoraksi ja tee 1 KTS.

Ota vasemmalta 2 reunimmaista lankaa ja tee niillä n. 6 cm:n pituinen VVS-nauha (**kuva 14**). Aloita ja lopeta solmut oikeanpuoleisella langalla. Ota sitten oikeasta reunasta 2 lankaa ja tee niillä samanlainen VVS-nauha peilikuvana, eli aloita ja lopeta solmut vasemmanpuoleisella langalla.

6. krs: Kuten 4. krs.

7. krs: *Jätä 4 lankaa suoraksi ja tee 1 KTS*, toista *-* kerran.

8. krs: Jätä 2 lankaa suoraksi ja tee 1 KTS, jätä 8 lankaa suoraksi ja tee 1 KTS. Tarkista nyt, että seuraava kerros tulee suoraan VVS-nauhan alle. Huom. Tarvittaessa voit lisätä tai poistaa solmuja nauhasta aina kaksi solmua kerralla.

9. krs: Tee 1 KTS, jätä 12 lankaa suoraksi ja tee 1 KTS. Ota sitten keskimmäiset 4 lankaa ja tee niillä n. 3 cm:n pituinen TS-nauhaa.

10. krs: Kuten 8. krs.

11. krs: Kuten 7. krs. Tarkista, että seuraava kerros tulee suoraan TS-nauhan alle. Lisää tai poista nauhasta solmuja tarvittaessa.

12. krs: Kuten 4. krs. Toista 5.-12. krs:t ja tee sitten 5. krs ja VVS-nauhat. Tee vielä 4.-1. krs:t tässä järjestyksessä. Laita tämän jälkeen työ ylösalaisin, ota toinen metallirengas ja solmi siihen KTS:sta tulevat langat vasemmalta oikealle näin: *Ota KTS:sta tuleva 1. lanka, sido se yksilankaisella leivonpääsolmulla metallirenkaaseen ja siirrä lanka työn taakse (**kuvat 15-17**), siirrä saman solmun 2 keskimmäistä lankaa työn taakse, ota lopuksi solmun viimeinen lanka, sido se yksilankaisena leivonpääsolmulla renkaaseen ja siirrä lanka työ taakse*, toista *-* vielä 4 kertaa (**kuva 18**).

Päällystä sitten metallirengas samoin kuin ensimmäinen rengas ja päättelee lankojen päät leivonpääsolmujen sisään. Solmi vierekkäiset langat toisiinsa umpisolmuilla ja lyhennä lankojen päät.

VIIMEISTELY: Käsittele langanpäät ja umpisolmut tekstiiliiliimalla tms.

SUUNNITTELIJA: Elina Männistö/ Visuelma.

LANKA- JA OHJETIEDUSTELUT: Lappajärven Värjäamo Oy, p. 040-838 5449, filona.fi.



